

Refroidisseur 80 l/h



Caractéristiques techniques

Revêtement	Inox
Puissance	0.75 kW
Dimensions ext.	400 x 384 x 1397 mm
Poids	67 kg
Volts	230 V
Débit	80 l/h

Description du produit :


De l'eau bien fraîche et pure à volonté... dans les bureaux, ateliers, cantines, hôpitaux, écoles, stades, parcs d'attractions et autres collectivités !

Directement raccordée au réseau d'alimentation d'eau, le **refroidisseur** offre en permanence de l'**eau fraîche +8/+10°C**. Le circuit d'eau est entièrement hermétique sans contact avec l'air pour éviter tout développement bactériologique.

Ce **refroidisseur** est un modèle **sur pied équipé de deux sorties commandées chacune par des électro-vannes actionnées par 2 boutons-poussoirs**. Ce refroidisseur permet ainsi de remplir 2 carafes simultanément d'eau fraîche.

Equipement : **Evaporateur en cuivre** conforme aux normes pour les hôpitaux afin d'éviter tout développement bactériologique. **Système à détente directe** selon les normes françaises. Robinet à jet d'eau avec protection sanitaire pour une consommation directe. Filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore). Gaz R290, respectueux de l'environnement.


Refroidisseur 80 l/h



Refroidisseur 80 l/h


CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
75056SE	1	S/E CEINTURE	CASING
75057	1	GRILLE CEINTURE	CASING GRID
75060	1	ARRIERE CEINTURE	CASING FREAR
75061	1	CUVETTE INTERIEURE	INSIDE CONTAINER
75062	1	GRILLE CUVETTE	CONTAINER GRID
75065SE	1	S/E BOSSERET + CUVETTE EXT	HEADBOARD + EXT CONTAINER
75066	1	FOND BOSSERET	HEADBOARD BACK
75067	1	TOIT	ROOF
75068SE	1	S/E SUPPORT ROBINET	TAP HOLDER
75071SEV	1	S/E EVAPORATEUR	EVAPORATOR
75077	1	PARAPLUIE	UMBRELLA
A12007	1	PASSE FIL PZ DA120	CABLE SHOE PZ DA120
A07025	1	INTERRUPTEUR NOIR ETANCHE BIP 20A/250V	BLACK SWITCH BIP 20A/250V
E02072	2	ECROU 6 PANS	6 PANS NUT
SA03012	1	MOTEUR VENTILATEUR	MOTOR VENTILATOR
SA03013	1	HELICE POUR MOTEUR VENTILATEUR	FAN FOR MOTOR
SA03047	1	CONDENSEUR	CONDENSOR
SA03125	1	COMPRESSEUR AE4440U	COMPRESSOR
SA06043	1	THERMOSTAT FONTAINE	THERMOSTAT FOUNTAIN
SA07027	2	INTERRUPTEUR LUMINEUX 12V	LIGHTING SWITCH 12V
SA13009	4	VERIN HEXAGONAL M8X20	HEXAGON JACK M8X20
SA18043	1	LED L= 450 mm	LED L = 450 mm
SA18051COM	1	ALIMENTATION LED ASSEMBEE 60 W 12 V	ASSEMBLY LED ALIMENTATION 60 W 12 V
SB04064	1	REGULATEUR DE DEBIT	FLOWW CONTROLLER
SB04065	1	VIS DE REGLAGE DU REGULATEUR	REGULATOR ADJUSTMENT SCREW
SB04066	1	DESHYDRATEUR	DEHYDRATOR
SB04070	1	VALVE DE CHARGE 888 1/4	CHARGING VALVE 888 1/4
SB10015	2	UNION SIMPLE MALE	MALE SINGLE UNION
SB10016	1	UNION DOUBLE 5/16	UNION DOUBLE 5/16
SB10019	1	FILTRE DE FONTAINE	FILTER OF FOUNTAIN
SB10030	1	BONDE + JOINT	BONDE + JOINT
SB10060	2	ELECTROVANNE 12V	ELECTROGATE 12V
SB10062	2	ROBINET	TAP
SB10063	2	COUDE MALE 1/8	ELBOW 1/8
SB10065	1	"TE" UNION 8 mm	T LINK 8 mm
SE02113	1	Mamelon MM INEG N8BR 15x12 -14	FITTING 15 x 12 -14
SE02114	1	Raccord MF 12x17 - 15x 21	FITTING MF 12x17 - 15x21
SE02119	1	JOINT TORIQUE 2.2 x 1.6 NITRILE NB	SEAL 2.2 x 1.6
SF01058	1	GRILLE DIAM 200	GRID DIAM 200
SG08102	1	CLE ALLEN H4	KEY ALLEN H4
SH03012_1800	1	TUYAU RILSAN 6x8 (FANTAISIE)	PIPE 6x8
SH03017	1	TUYAU ARRIVEE D'EAU	WATER SUPPLY
SH03018	1	TUYAU D'ECOULEMENT FONTAINE	WATER OUTLET
CORDON / LINE CORD		STANDARD	GB
1	1	SC03024	C03011

Refroidisseur 80 l/h



ID	Reference	Désignation
Px	Cf.Nomenclature	Cordon d'alimentation / Power supply cable
P1	SA03125	Compresseur / Compressor
T1	SA06043	Thermostat mécanique / Mechanical thermostat (2/12°C)
M1	SA03031	Moteur de ventilateur / Ventilator motor
A1	SA18051COM	Alimentation Led / Led power supply
I1	SA07027	Bouton poussoir Lumineux / illuminated push button
I2	A07025	Interrupteur / Switch
E1	SB10061	Bobine / Solenoid
L1	SA18043	LED
1	SA18044	Rallonge led L=900mm/ Extension cable led L=900mm
3	SC02229	Fil bleu / Blue wire H05 VK 1.5 L=450mm
4	SC02230	Fil marron / Brown wire H05 VK 1.5 L=450mm
6	SC02231	Câble / Cable H05 VVF 4x1 L=950mm

Refroidisseur 80 l/h



ID	Reference	Designation
P1	SA03125	Compresseur / Compressor AE4440U
C1	SA03047	Condenseur / Condensor
V1	SB04070	Valve de charge / Charging valve 500-04 D6 LG 200
F1	SB04066	Deshydrateur / Deshydrator SM2/15 3.2-6.5
T1	SB04099	Tube cuivre / Copper pipe 5/16
T2	SB04038	Tube cuivre capillaire / Capillary Tube D=3x1mm
T3	SB04030	Tube cuivre / Copper pipe 5/16
E1	SB04044	Serpentin / Serpentine 5/8
Q1	SB04064	Régulateur de débit / Flow controller
R1	SB10016	Raccord double male / Male double connection
R2	SE02114	Raccord double reducteur / Pipe fitting 8x6
R3	SE02113	Raccord double reducteur / Pipe fitting 8x6
R4	SB10065	"TE" Union / "TE" Link 8 mm
R5	SB10015	Raccord simple male / Male simple connection
R6	SB10063	Coude male / Elbow 1/8
R7	SB10062	Robinet / Tap
EV	SB10060	Electrovanne / Spool12V
F2	SB10019	Filtre / Filter
Y1	SH03017	Tuyau d'arrivée d'eau / Water inlet pipe
Y2	SH03012	Tuyau / pipe 6x8
Y3	SH03011	Tuyau / pipe 4x6
Na	SE02120	Gaz réfrigérant / Refrigerant gaz R-290

Refroidisseur 80 l/h

